



НЕДЕЛЯ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

и информирования о венерических
заболеваниях

27 НОЯБРЯ - 3 ДЕКАБРЯ

(в честь Всемирного дня борьбы
со СПИДом (1 декабря))




8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU

ЧТО ТАКОЕ СПИД



СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита)
— это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции,
возникающая при отсутствии лечения.



ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ



ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

ВИЧ-инфекция – вирус не живет в организме животных, источником инфекции является человек.



ПРИ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ

При незащищенном половом контакте в любой форме; при частой смене партнера.



ОТ МАТЕРИ К РЕБЁНКУ

Во время беременности, во время родов, при кормлении грудью.



ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСТЕРИЛЬНЫХ...

инструментов (татуаж, пирсинг, маникюр).



ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ...

инъекционных форм наркотических веществ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU

КАК ВЫГЛЯДИТ


ЗАБОЛЕВАНИЕ



ВИЧ ПОПАДАЕТ В ОРГАНИЗМ И...



поражается иммунная система, организм становится беззащитным перед возбудителями различных инфекций, которые для здоровых людей не представляют опасности;



развиваются опухоли;



почти всегда поражается нервная система, что приводит к нарушениям мозговой деятельности и к развитию слабоумия.



8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU

МИФЫ О



ВИЧ-ИНФЕКЦИИ



ВИЧ ПЕРЕДАЕТСЯ ПРИ ЛЮБОМ КОНТАКТЕ

Данный вирус вне организма погибает очень быстро. Несмотря на то, что ВИЧ может содержаться во всех жидкостях организма, наибольшая его концентрация содержится в крови, семенной жидкости и грудном молоке.



ВИЧ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО СИМПТОМАМ

ВИЧ не всегда вызывает симптомы. Иногда проходит несколько лет, чтобы симптомы проявились, - это время называют латентным периодом.



ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ НЕОБЯЗАТЕЛЬНА В НАЧАЛЕ БОЛЕЗНИ

ВИЧ может значительно ослабить иммунитет. Раннее начало лечения сдерживает дальнейшее размножение вирусов, что позволяет замедлить разрушение иммунной системы и отодвинуть момент перехода ВИЧ в СПИД.



РЕБЕНОК ОТ ВИЧ+ МАТЕРИ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ВИЧ+

Беременные ВИЧ-положительные женщины, как правило, делают все, чтобы снизить риск инфицирования плода: они начинают лечение на ранних сроках беременности и отказываются от грудного вскармливания, что сводит риск заражения к минимуму.



8 800 200 0 200
TAKZDOROV.RU

КАК ЗАЩИТИТЬ

СЕБЯ ОТ

ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ



Соблюдение мер безопасности, использование латексных барьерных средств защиты, постоянный партнер



Использовать одноразовые шприцы



Регулярный тест на ВИЧ



ЗАЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ СВОЙ

ВИЧ-СТАТУС?



1 Вовремя получить медицинскую помощь, которая способна предотвратить серьезные заболевания.

2 Забота о своем будущем и будущем своих близких

3 Сегодня от СПИДа НЕ умирают, ЕСЛИ наблюдаются у врача, вовремя начинают лечение и не допускают ошибок в лечении.



8 800 200 0 200
TAKZDOROV.RU

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ:



через воздух;



в транспорте;



при рукопожатии,
объятиях и поцелуях,
разговоре;



в бассейне;



при пользовании
туалетом, ванной,
дверными ручками;



через посуду, бытовые
предметы, постельное
белье, деньги;



через животных;



через слезы, пот, при
кашле и чихании.



8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU

ВИЧ - ИНФЕКЦИИ В МИРЕ

2022Г.



37 900 000

человек с диагнозом ВИЧ-инфекция.

1 800 000

человек заражаются ежегодно.

32 000 000

человек умерли с началом эпидемии.



ВИЧ - ИНФЕКЦИИ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

2022Г.

5 963 000

человек с диагнозом ВИЧ-инфекция.

2 268

человек умерли с началом эпидемии.

