

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ВОЗДУШНО – КАПЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ



Вакцинация



Регулярное мытье рук



Используйте маски в общественных местах



В общественных местах соблюдайте дистанцию



Ограничьте пребывание в местах скопления людей



Избегайте контактов с заболевшим



Регулярно проветривайте помещение



Регулярно проводите влажную уборку

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ФЕКАЛЬНО - ОРАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ (КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ)



Мытье рук после улицы, перед едой и после посещения туалета



Тщательно мойте овощи и фрукты



Термически обрабатывайте сырую продукцию



Не храните готовые продукты в холодильнике дольше пяти дней



Защищайте еду от мух и других насекомых



Соблюдайте правила хранения продукции



Пейте бутилированную или кипяченую воду



Исключите заглатывание воды при купании в водоёмах



Центр Общественного
Здоровья
медицинской профилактики
и информационных технологий
Рязанской области

Рязанская область

**24
МАРТА**



**ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЁЗА**

ЭНТЕРОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Энтеровирусными
инфекциями
болеют чаще
дети



Сезонность
заболеваний
летне-осенний
период



Особенность
энтеровирусных
инфекций –
разнообразие
клинических форм



Энтеровирусы
обладают высокой
степенью заразности



Иммунитет
формируется к
тому типу вируса,
которым переболел
человек





РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СИМПТОМЫ



ВАКЦИНАЦИЯ
проводится у
новорожденных
3 – 7 дней жизни

РЕВАКЦИНАЦИЯ
проводится
в 6 – 7 лет


**ДИАГНОСТИКА
ТУБЕРКУЛЁЗА У
ДЕТЕЙ**

- ПРОБА МАНТУ
- ДИАСКИН ТЕСТ
- АНАЛИЗ КРОВИ T-SPOT.TB
- КВАНТИФЕРОНОВЫЙ ТЕСТ

ПРОХОЖДЕНИЕ
ФЛЮОРОГРАФИИ

**ДИАГНОСТИКА
ТУБЕРКУЛЁЗА У
ВЗРОСЛЫХ**

ПОМНИТЕ: ТУБЕРКУЛЁЗ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ



Рязанская область

**20-26
МАРТА**



**НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

**(в честь Всемирного дня борьбы
против туберкулёза)**

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА



Откажитесь от курения

Откажитесь от алкоголя

Питайтесь правильно

Соблюдайте режим труда и отдыха

Регулярно занимайтесь спортом



Гуляйте на свежем воздухе

Чаще проветривайте помещения

Пользуйтесь индивидуальной посудой

Соблюдайте личную гигиену

Избегайте контактов с кашляющим



Центр Общественного
Здоровья
медицинской профилактики
и информационных технологий
Рязанской области

ПРОФИЛАКТИКА ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ



Мойте руки с мылом
перед едой, после
прогулки после
посещения туалета

Избегайте контактов
с людьми
с признаками
инфекционных
заболеваний



Тщательно мойте
фрукты и овощи
кипяченой или
бутилированной
водой

Купайтесь только в
официально
разрешённых
местах



Для питья
используйте
кипяченную или
бутилированную
воду

Защищайте еду
от мух и других
насекомых





МИФЫ О ТУБЕРКУЛЁЗЕ



МИФ

Туберкулёзом болеют люди, живущие в плохих социально-бытовых условиях



ПРАВДА

Заболеть туберкулёзом может любой человек



МИФ

**Туберкулёз
неизлечим**



ПРАВДА

**Сегодня болезнь
успешно лечится,
если ее своевременно
ВЫЯВИТЬ**

МИФ

**Нет симптомов
туберкулеза — нет
заболевания**



ПРАВДА

**Туберкулез может
развиваться в течение
одного-двух лет, но при
этом человек будет
чувствовать себя
нормально**





МИФ

**Проба Манту вредна
для детей**



ПРАВДА

**Проба Манту
необходима для
диагностики
туберкулёза у детей**

МИФ

Если рядом оказался
больной
туберкулезом, я
обязательно заболею



ПРАВДА

Для заражения
микобактериями
туберкулеза, одного
эпизода контакта может
быть недостаточно